

# АЗБУКА ВЯЗАНИЯ

№3 2022



ГАЗЕТНЫЙ МИР  
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

СПИЦЫ И КРЮЧОК

8  
НОВЫХ  
УЗОРОВ  
в вашу  
копилку

4 АВТОРСКИХ  
МАСТЕР-  
КЛАССА

ПОПЕРЕЧНЫЙ РЕГЛАН



ОФОРМИТЕ  
ПОДПИСКУ  
П3055

НАШ САЙТ



НАШ ИНСТАГРАМ



KNIT.N.COOP

# РЕГЛАН И ДРУГИЕ ПРОЙМЫ



# «Росток и подрез в лопапейсе»



**ОТ АВТОРА.** Для хорошей посадки изделия по фигуре обязательно нужно вывязывать росток и подрезы. Покажу самый простой способ выполнения ростка – азиатский – и расскажу, как я выполняю подрезы.



Размер: L

**Вам потребуется:** пряжа (80% ягненок, 20% ПА, 1500 м/100 г) – 400 г джинсового, 100 г белого, 50 г черного цвета, круговые спицы №3, вспомогательные круговые спицы.

**Азиатский росток** – разница между высотой горловины переда и спинки достигается с помощью дополнительных рядов на петлях спинки.

**Подрезы** – дополнительные петли между передом и спинкой для формирования проймы рукава.








**Плотность вязания:** 24 п. x 28 рядов = 10 x 10 см.


**Внимание!** Вязите нитью в 4 сложения.

**1** Наберите на спицы 100 п. и вяжите по кругу 14 см резинкой 2x2. Далее вяжите лицевой гладью, равномерно прибавив в 1-м ряду 20 п. Вяжите 2 см ровно, затем равномерно прибавьте 30 п. в ряду. На спицах = 150 п. ( $150 : 5 = 30$  раппортов). Далее вяжите жаккардовым узором, выполняя прибавки согласно **схеме**. После выполнения всего жаккардового узора на спицах = 420 п.

**2** Разделите петли следующим образом (петли рукавов перенесите на дополнительные круговые спицы): 132 п. – перед, 78 п. – рукав, 132 п. – перед, 78 п. – рукав. Далее вяжите азиатский росток только на петлях спин-



Схема



ки. Свяжите лицевой гладью 4 см прямыми и обратными рядами.

**3** Чтобы рукав не тянуло, необходимо под мышками выполнить подрезы. Для этого провяжите в лицевом ряду петли спинки, затем наберите обычным способом 8 петель.

**4** Петли рукава на дополнительной спице оставьте вне работы, провяжите петли переда. Аналогично выполните подрез для второй проймы.

**5** Далее вяжите перед и спинку по кругу одной деталью. Через 10 см равномерно убавьте для приталивания 20 п. в одном ряду.

**6** Вяжите еще 29 см прямо лицевой гладью, затем свяжите 4 см резинкой 2x2. Все петли закройте.

**7** Вяжите рукава. Разделите петли подреза пополам ( $8 : 2 = 4$ ). Поднимите на спицу 4 п. со стороны переда за переднюю полупетлю косички предыдущего ряда. Теперь начало ряда находится в середине подреза. Включите в работу отложенные петли рукава. Далее со стороны спинки поднимите и включите в работу крайние петли роста.


**8** Последними поднимите 4 п. подреза также за переднюю полупетлю косички предыдущего ряда.

**9** Вяжите рукав по кругу или прямыми и обратными рядами. В этой модели рукав выполнен сшивной. Для сужения рукава выполняйте убавки с обеих сторон в каждом 4-м ряду: после кромочной петли вяжите протяжку (= снимите 1 п., провяжите следующую петлю лицевой и протяните ее через снятую петлю), когда останется 2 п. до кромочной, провяжите 2 п. вместе лицевой. Выполняйте убавки таким образом, пока на спицах не останется 60 п. На высоте рукава 49 см равномерно убавьте 10 п. и вяжите 5 см резинкой 2x2. Все петли закройте.

**10** Второй рукав вяжите аналогично. Выполните шов.




МОДЕЛЬ 1



МОДЕЛЬ 3



МОДЕЛЬ 2





МОДЕЛЬ 4



МОДЕЛЬ 6



МОДЕЛЬ 7



МОДЕЛЬ 5





# «Пуловер с рукавами реглан-погон»



**ОТ АВТОРА.** Выполняя в определенных местах убавки и прибавки, можно добиться имитации вшивного рукава с окатом. При этом рукава и тело модели вяжутся одной деталью, без швов. Часто погон и рукава вяжут ажурным или рельефным узором, основную часть – простой гладью.



**Размер: М**

**Вам потребуется:** пряжа «Детская новинка» (100% акрил, 200 м/50 г) – 200 г василькового, по 30 г серого и розового цвета, круговые спицы №2, крючок №3, игла.

**Внимание!** Изделие вяжется по кругу без швов от горловины сверху вниз. В процессе вязания выполняются прибавки с помощью накидов (на рисунке точками отмечен ритм прибавок). В первых круговых рядах прибавки выполняются в каждом ряду только на передней части и на спинке, затем в каждом втором круговом ряду только внутри погона (на рукавах), последние прибавки выполняются на всех частях также в каждом втором круговом ряду. В нашем примере изделие связано платочной вязкой: чередуйте круговые ряды с лицевыми и изнаночными петлями. Крайние петли переда и спинки всегда вяжите лицевыми.






Рассмотрим конкретный пример. Для того чтобы определить количество петель для набора, свяжите образец и определите плотность вязания. В нашем примере плотность составляет 3 п. = 1 см. Измеряем обхват горловины = 50 см. Количество петель для набора:  $3 \times 50 = 150$  п.

**1** Наберите на круговые спицы 150 п., замкните в круг. Необходимо отметить количество петель для погона при его ширине 6 см:  $3 \times 6 = 18$  п. Поставьте маркеры: 57 п. спинка + 18 п. погон + 57 п. перед + 18 п. погон = 150 п.

**2** Вяжите 1-й (изнаночный) ряд изнаночными петлями. 2-й (лицевой) ряд – \*1 лиц. п., накид (прибавка), 55 п. платочной вязки, накид, 1 лиц. п., 18 п. Повторите от \*.

**3** Выполняйте прибавки до тех пор, пока не будет связана длина погона равная длине плеча.





**4** Далее выполните расширение рукава. Для этого прибавляйте петли в каждом 2-м ряду внутри погона по краям. Спинку и перед вяжите без прибавок.

**5** Вяжите, пока глубина проймы не достигнет почти нужного размера.

**6** Провяжите несколько рядов (в нашем примере 10) с прибавками в рукавах, на спинке и перед, как при вязании обычного реглана.


**7** Перенесите петли рукавов на дополнительные спицы или булавки.

**8** Для подреза наберите дополнительно 6 п.

**Спинка и перед:** вяжите 16 см платочной вязкой пряжей василькового цвета. Затем чередуйте 11 раз по 2 ряда пряжей серого и розового цвета. После этого чередуйте 7 раз по 4 ряда пряжей серого и розового цвета. В конце свяжите 12 рядов пряжей василькового цвета и петли закройте.

**Рукава:** вяжите по кругу пряжей василькового цвета. Для сужения рукава убавьте в центре подреза в каждом 2-м ряду 2 раза  $\times 1$  п., затем в следующем ряду еще 1 раз  $\times 1$  п. Далее в каждом 10-м ряду в начале и в конце ряда убавляйте 3 раза  $\times 1$  п. Продолжайте вязать пряжей ровно 20 см василькового цвета, затем еще 5 см, вывязывая полоски. Петли закройте.

**Горловину** обвяжите крючком серой нитью столбиками без накида.



МОДЕЛЬ 8



Обычные регланные убавления + декоративные убавки на рукавах, в результате получаем фантазийный реглан, напоминающий реглан-погон.







--	--	--	↓	U	U	↓	--	--	11
--	--	--	--				--	--	9
--	↓	U					U	↓	7
--	↓	U					U	↓	5
--	--	↓	U			U	↓	--	3
--	--	↓	U	U	↓	--	--	--	1

4	--	--				--	--	3
2	--		U	↓	--	--	--	
	--	↓	U			--	--	1
	9	7	5	3	1			




			U	↓	↓	U			11
			U	↓	↓	U			9
			U	↓	↓	U			7
			U	↓	↓	U			5
2	2			4	4			2	3
									1

 = снять 4 п. на доп. спицу за работой, провязать 2 лиц. п., затем 4 п. с доп. спицы лиц.





 = снять 2 п. на доп. спицу перед работой, провязать 4 лиц. п., затем 2 п. с доп. спицы лиц.

↓	U			↑			U	↓	11
↓	U		↓				U	↓	9
↓	U		↓				U	↓	7
↓	U						U	↓	5
↓	U						U	↓	3
↓	U						U	↓	1

 = из 1 п. вывязать 7 п.









# «Кардиган реглан, связанный в поперечном направлении»



**ОТ АВТОРА.** В мастер-классе показан пример вязания кардигана в поперечном направлении на маленьком размере (1-3 месяца). Но по этому описанию можно связать модель любого размера.



**Внимание!** Вязите в поперечном направлении, начиная от левой полочки.

**1** Наберите цепочку длиной, равной высоте планки горловины (в нашей модели 15 возд. п.). Затем продолжайте набирать цепочку до желаемой длины кардигана (+ 51 п.). Общее количество петель должно быть нечетным. 1-й ряд – вяжите 15 ст. б/н (1-й ст. во 2-ю п. от крючка) (планка), далее 51 ст. с/н (полочка).

**2** Разверните вязание. В 1-ю п. вяжите 1 ст. б/н, выполните 2 возд. п. подъема, \*пропустите 1 ст. предыдущего ряда, в следующие 2 ст. вяжите по 1 ст. с/н, выполните накид, введите крючок в пропущенный столбик, подхватите нить, вытяните длинную петлю и провяжите столбик с/н\*. Повторяйте от \* до \*, пока не дойдете до планки. Планку вяжите столбиками б/н за заднюю стенку петли.

**3** Разверните вязание, выполните 1 возд. п. Снова планку вяжите

столбиками б/н за заднюю стенку петли. Остальные петли вяжите ажурным узором \*, как в предыдущем ряду. В конце ряда вяжите завершающий столбик: выполните накид на крючок, провяжите столбик с/н в 3-ю п. подъема.

**4** Разверните вязание, выполните столбик б/н и 2 возд. п., в каждый ст. предыдущего ряда вяжите по 1 ст. с/н до планки. Планку вяжите столбиками б/н за заднюю стенку петли. Разверните вязание, выполните 1 возд. п., планку вяжите резинкой. В каждый ст. предыдущего ряда вяжите столбик с/н за заднюю стенку петли, последний ст. с/н в 3-ю п. подъема. Разверните вязание, в 1-ю петлю вяжите 1 ст. б/н, выполните 2 возд. п., далее вяжите ажурный узор, повторяя от \* до \* до планки. Планку вяжите резинкой. Разверните вязание, выполните 1 возд. п., вяжите планку резинкой, далее – по аналогии. Вяжите таким образом, пока не будут связаны 3 ажурные полосы узора. При необходимости провяжите







8

столбики с/н за обе стенки петли, затем планку вяжите резинкой, как ранее.

**7** Разверните вязание, выполните 1 возд. п., провяжите планку, затем до манжеты вяжите столбиками с/н за заднюю стенку петли, манжету – резинкой из полустолбиков с/н.



9

**8** Разверните вязание, выполните 1 возд. п. подъема, вяжите манжету столбиками б/н за заднюю стенку петли (далее чередуйте в манжете ряд полустолбиков с/н и ряд столбиков б/н). До планки вяжите ажурным узором, повторяя \*. Планку вяжите резинкой из столбиков б/н. Разверните вязание, выполните 1 возд. п., вяжите резинку, ажурный узор до манжеты, ряд резинки из полустолбиков с/н. Далее повторяйте чередование рядов ажурного узора и столбиков с/н, как на полочке, пока не будут связаны на рукаве 4 полосы ажурного узора.



10

**9** Перейдите к вязанию спинки. После верхней планки провяжите 24 стол-



11

большее число раппортов ажурного узора (= связана левая полочка). Закончите одним рядом столбиков с/н.

**5** Провяжите планку резинкой, затем необходимое количество столбиков с/н до конца проймы = регланная линия (определите с помощью примерки, в нашем примере после планки провяжено 24 столбика). Далее для рукава наберите необходимое количество воздушных петель (в нашем примере 37) до нужной длины рукава. До планки – 51 ст. (или другое нечетное число).

**6** Разверните вязание, выполните 1 возд. п., затем вяжите нужное количество столбиков для манжеты (= 10 ст. б/н). Далее вяжите столбики с/н в каждую петлю цепочки. Следите, чтобы цепочка не перекручивалась. По регланной линии продолжайте вязать

бика до проймы (регланная линия). Затем наберите цепочку из воздушных петель длиной, равной длине полочки (нечетное количество). Выполните 2 возд. п. подъема, вяжите в каждую петлю столбики с/н до планки, далее – резинкой.

**10** Вяжите, чередуя узоры, как на полочке, пока не будут связаны 6 полос ажурного узора. Закончите одним рядом столбиков с/н. Затем 2-й рукав свяжите аналогично первому. Вторую полочку вяжите аналогично левой.

**11** Не обрывая нити, обвяжите верхний край планки столбиками б/н. С изнаночной стороны выполните боковые швы и швы рукавов иглой и нитью или крючком меньшего номера выполните соединительные столбики по краям деталей. Нижний край обвяжите столбиками б/н или веерочками. У края горловины можно выполнить 2 шнура для завязки.



Попробуйте связать в поперечном направлении пуловер с эффектом плиссе и цельновязаными рукавами. Это очень удобный способ вязания – в конце работы остается только выполнить боковые швы и швы рукава.

МОДЕЛЬ 9



МОДЕЛЬ 10



МОДЕЛЬ 11



МОДЕЛЬ 12






МОДЕЛЬ 13



МОДЕЛЬ 14



МОДЕЛЬ 15





# «Пуловер реглан с двухъярусными рукавами»



**ОТ АВТОРА.** Перед началом работы обязательно высчитайте плотность своего вязания. Свяжите образец основным узором примерно 12 x 12 см, проведите ВТО (влажно-тепловую обработку). Расправьте и высушите образец на горизонтальной поверхности. После того как он высохнет, линейкой измерьте количество петель в 10 см связанного полотна.



Измерьте обхват головы сантиметровой лентой и рассчитайте количество петель для наборного ряда, учитывая плотность вязания. К примеру, окружность головы равна 55 см. В 10 см у нас 24 петли, получаем:  $24 \times 55 : 10 = 132$  петли. Так как пуловер вяжется регланом сверху и на каждую линию приходится по 1 петле (всего 4 регланные линии), нужно вычесть эти 4 петли от общего количества петель и разделить на 3 части (перед, спинка и рукава):  $132 - 4 = 128 : 3 = 42,6$  п. Получилось не очень удобное число, которое нужно довести до круглой цифры. А так как раппорт узора составляет 4 петли, это число должно быть кратно 4, например 40. Распределите петли следующим образом: перед – 40 п., спинка – 40 п., два рукава – по 20 п. и 4 п. реглана = 124 петли.

**Ход работы.** Наберите начальную цепочку из 124 возд. п., замкните в кольцо. Вяжите по кругу поворотными рядами основным узором по схеме 1. Ряд, состоящий из ст. б/н – изнаночный, ряд с шишечками – лицевой.

«Шов» (место начала каждого ряда) проходит посередине спины. Шов состоит из 3 возд. п. (или 1 ст. с/н) для лицевого ряда и 1 возд. п. (или 1 ст. б/н) для изнаночного ряда.



**Размер:** XS

450 г натурального белого цвета, крючок №3 и №3,5.

**Вам потребуется:** пряжа Gazzal baby wool (40% мериносковая шерсть, 40% полиакрил, 20% кашемир, 175 м/50 г) –


**Плотность вязания нашего образца:** 24 п. = 10 см.

Вяжите реглан по схеме 2 до нужной длины (примерно 24–25 см). Обрежьте нить после ряда с шишечками.






Далее вяжите **росток** (разница в высоте между спинкой и передом): присоедините нить к первой петле после линии реглана спинки и вяжите изнаночный ряд по спинке до последней петли перед линией реглана. Разверните вязание и вяжите в обратном направлении до начала предыдущего ряда. Вяжите таким образом 6 рядов (примерно 5 см) поворотными рядами, начинайте и заканчивайте 1 ст. б/н. Последний ряд роста – ряд с шишечками.



Начиная с 7-го (изнаночного) ряда роста вяжите подрезы (дополнительные воздушные петли, соединяющие заднюю и переднюю полочки изделия в области подмышек). Количество воздушных петель для подреза должно быть также кратно 4 (раппорт основного узора). В нашем случае прибавлено по

8 п.: спинка + 8 возд. п. подреза + перед + 8 п. подреза, соедините петли и разверните вязание. Следующий лицевой ряд вяжите ст. с/н. Далее вяжите до необходимой длины основным узором по схеме. Последний ряд – изнаночный.



**Рукава:** присоедините нить к середине подрезов. Начните вязать с изнаночного ряда. Свяжите всего 7 лицевых рядов. Далее замените крючок на более тонкий (№3) и вяжите первый ряд столбиками с накидом, но за заднюю полупетлю. Следующие ряды вяжите обычными столбиками. Всего свяжите 10 рядов, закончите лицевым рядом из ст. с/н. Далее снова вяжите основным узором, но крючком №3,5. Начните с изнаночного ряда. Первый ряд вяжите, пропуская 1 петлю (т. е. раппорт = 3 петли). Таким образом полотно будет немного расширяться. Далее вяжите основным узором всего 8 лиц. рядов. Закончите также лицевым рядом. Обвяжите край рукава тамбурным швом. **Примечание.** Так как пуловер вяжется поворотными





Схема 1




рядами, в начале ряда провязывайте по 2 столбика вместе. За счет этого рукав будет сужаться на один столбик.

**Волан:** присоедините нить к ряду, где начинаются ст. с/н. Вяжите крючком №3,5 за переднюю полупетлю (изнаночный ряд), пропуская 1 петлю вместо двух. Вяжите 5 лицевых рядов. Закончите лицевым рядом. Обвяжите тамбурным швом.

Горловину и нижний край пуловера обвяжите 1 рядом ст. б/н и «рачьим шагом».



Схема 2



Условные обозначения

- = возд. п.
- × = ст. б/н
- ⬮ = шишечка (3 ст. с/н с общей вершиной)



## ВНИМАНИЕ! ИДЕТ ПОДПИСКА!

Оформить подписку можно в любом отделении почтовой связи.



**Азбука вязания**  
Школа вязания  
на спицах и крючком.  
Россия: П3055  
Казахстан: 41200  
Крым: 48900  
Беларусь: 00161

Досрочная подписка до 31.03.2022



**Вяжем крючком**  
Для взрослых, детей  
и интерьера.  
Россия: П1044  
Казахстан: 41202  
Крым: 48902  
Беларусь: 00162

Досрочная подписка до 31.03.2022



**Вязаная одежда  
для солидных дам**  
Стильные модели  
размеров S-4XL.  
Россия: П3057  
Казахстан: 41302  
Крым: 48903  
Беларусь: 12387



**Вязание: модно и просто.  
Вяжем детям**  
Лучшие модели  
для маленьких модников.  
Россия: П2517  
Крым: 48904  
Беларусь: 19923

Досрочная подписка до 31.03.2022

**Вязание – это модно, нескучно, популярно!**

скидка 5%  
по промокоду

**PRESSA5**



Также вы можете подписаться:  
На территории РФ на сайте  
**PODPISKAONLINE.RU**  
или по QR-коду

На территории  
Республики Беларусь  
на сайте  
**YUNILINE.BY**

УНП 192746932 (B) реклама

## МАРТОВСКИЕ НОВИНКИ

НЕ ПРОПУСТИТЕ!



В продаже  
с 25 марта



4



## ОСНОВНЫЕ УЗОРЫ (СПИЦЫ)

**Лицевая гладь:** лиц. ряды – лиц. петли, изн. ряды – изн. петли; при вязании по кругу лиц. и изн. ряды – только лиц. петли.

**Изнаночная гладь:** лиц. ряды – изн. петли, изн. ряды – лиц. петли; при вязании по кругу лиц. и изн. ряды – только изн. петли.

**Платочная вязка:** лиц. и изн. ряды – только лиц. петли; при круговом вязании – попеременно 1 ряд лиц. п. и 1 ряд изн. п.

**Резинка 1х1:** вяжите попеременно 1 лиц. п. и 1 изн. п.

**Резинка 2х2:** вяжите попеременно 2 лиц. п. и 2 изн. п.

**Резинка 3х2:** вяжите попеременно 3 лиц. п. и 2 изн. п.

## СОКРАЩЕНИЯ

изн. – изнаночная

лиц. – лицевая

п. – петля

ст. с/н – столбик с накидом

полуст. – полустолбик

доп. – дополнительная

вспом. – вспомогательная

кром. – кромочная

соед. ст. – соединительный столбик

возд. п. – воздушная петля

ст. б/н – столбик без накида

полуст. с/н – полустолбик с накидом

ст. с/2н – столбик с двумя накидами

ст. с/3н – столбик с тремя накидами

ст. с/4н – столбик с четырьмя накидами

## ТАБЛИЦЫ СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ										
Размер	Европа	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
	Россия	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Обхват груди		82	84	88	92	96	100	104	108	112
Обхват талии		62	64	68	72	77	82	87	92	97
Обхват бедер		88	90	94	98	102	106	110	114	118

МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ						
Размер	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Обхват груди	88	92	96	100	104	108
Обхват талии	78	80	84	88	92	96
Обхват бедер	94	96	100	104	106	108

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ							
Размер/возраст	122/7	128/8	134/9	140/10	146/11	152/12	158/13
Обхват груди	64	66	68	70	72	74	78
Обхват пояса	60	61	62	63	64	65	66
Обхват бедер	70	72	74	76	78	80	82

## НАБОР ПЕТЕЛЬ

### КРЮЧОК

- 1 Зажмите крючок тремя пальцами наподобие ручки.
- 2 Накиньте нить на указательный палец левой руки. Крючком подцепите нить, поверните крючок по кругу против часовой стрелки. На крючке образовалась петля.
- 3 Подцепите крючком рабочую нить и протяните ее в получившуюся петлю.
- 4 Затяните первую петлю. На крючке 1 воздушная петля.
- 5 Повторяйте с пункта 3 – получается цепочка из воздушных петель.

### СПИЦЫ


- 1 Накиньте нить на большой и указательный пальцы.
- 2 Подхватите спицами нить от указательного пальца.
- 3 Заведите спицы с нитью в петлю у большого пальца.
- 4 Подхватите спицами нить от указательного пальца.
- 5 Протяните нить в петлю у большого пальца.
- 6 Спустите петлю с большого пальца, затяните ее. На спице – 2 петли.
- 7 Повторяйте с пункта 3. На спицах добавляется по 1 п.

## ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

Свяжите спицами, соответствующими толщине пряжи, образец выбранным узором. Определите, сколько петель содержится в 10 см узора. Сосчитайте, сколько рядов соответствует 10 см узора в высоту. С учетом количества петель в раппорте и плотности вязания высчитайте необходимое количество петель для набора.

**Пример:** в образце на фото в квадрате 10 x 10 см помещается 21 петля в ширину и 29 рядов узора в высоту.

**Плотность вязания записывают так:** 21 п. x 29 рядов = 10 x 10 см.






# ВЯЗАЛЬНЫЕ ПОДСКАЗКИ

## ВИДЫ РУКАВОВ

### РУКАВА РЕГЛАН

Рукав реглан может быть вшивным и цельновязаным (бесшовным). Регланные линии могут быть одинаковой длины либо анатомические: удлиненная линия по спинке и более короткая по переду.



#### ЭТАПЫ ВЯЗАНИЯ РУКАВОВ ОТ МАНЖЕТЫ:

- 1) набор петель и вязание манжеты;
- 2) вязание рукава до проймы, равномерно выполняя прибавления петель для расширения детали;
- 3) убавление петель в начале и в конце ряда для образования скосов регланных линий;
- 4) закрытие оставшихся петель для части горловины.

Для цельновязаного рукава от манжеты выполните этапы 1 и 2, петли временно отложите. Свяжите аналогично 2-й рукав. Далее объедините петли рукавов с петлями кокетки и вяжите по кругу, выполняя убавления петель вдоль регланных линий в соответствии с инструкцией.

#### ЭТАПЫ ВЯЗАНИЯ РУКАВОВ ОТ ГОРЛОВИНЫ:

- 1) набор петель, соответствующий определенной части горловины со стороны рукава;
- 2) вязание рукава до проймы, равномерно выполняя прибавления петель для образования скосов регланных линий;
- 3) убавление петель в начале и в конце ряда для сужения детали;
- 4) вывязывание манжеты.


Для цельновязаного рукава от горловины вяжите вместе петли рукавов с петлями спинки и переда, выполняя прибавления петель вдоль регланных линий в соответствии с инструкцией. Далее петли рукавов вяжите отдельно по кругу или прямыми и обратными рядами, выполняя этапы 3 и 4.

#### 5 ОСНОВНЫХ ТИПОВ РУКАВОВ РЕГЛАН:

1. **Классический реглан.** Линия реглана начинается на некотором расстоянии от середины горловины и идет прямо до подмышек.
2. **Нулевой реглан.** Линия реглана начинается у основания шеи около плечевого шва и идет прямо до подмышек.
3. **Реглан-погон.** Линия реглана идет параллельно плечевому шву на небольшом расстоянии (погон) и плавно переходит в пройму.
4. **Полуреглан.** Линия реглана идет от середины плечевого шва прямо до подмышек.
5. **Реглан-кокетка.** Линия реглана явно не выражена, рукав изделия является одновременно и его кокеткой.

### РУКАВА «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

Этот цельновязаный рукав формируется с помощью прибавок петель по обеим сторонам переда или спинки. Прибавки начинают выполнять сразу после резинки.



#### ЭТАПЫ ВЯЗАНИЯ МОДЕЛИ С РУКАВАМИ «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ:

- 1) набор петель и вязание манжеты;
- 2) вязание рукава, равномерно выполняя прибавления петель с обеих сторон для расширения детали до начала переда и спинки;
- 3) вязание переда и спинки ровно одной деталью до начала выреза горловины;
- 4) вязание отдельно переда и спинки, выполняя убавления петель для формирования выреза горловины;
- 5) после вывязывания горловины объединение петель обеих деталей и вязание ровно до конца переда и спинки;
- 6) вязание рукава, равномерно выполняя убавления петель с обеих сторон для сужения детали;
- 7) вязание манжеты.

### РУКАВА С ПРЯМОЙ ПРОЙМОЙ

Такую модель рукава еще называют спущенной: линия шва находится ниже естественной линии плеча.



#### ЭТАПЫ ВЯЗАНИЯ РУКАВОВ ОТ МАНЖЕТЫ:

- 1) набор петель и вязание манжеты;
- 2) вязание рукава до проймы, равномерно выполняя прибавления петель для расширения детали;
- 3) закрытие всех петель в одном ряду.

#### ЭТАПЫ ВЯЗАНИЯ РУКАВОВ ОТ ПРОЙМЫ:

- 1) набор на спицы необходимого количества петель для проймы;
- 2) вязание основной части по кругу или прямыми и обратными рядами, равномерно выполняя убавления петель для сужения детали;
- 3) вывязывание манжеты.

### СОВЕТ СТИЛИСТА


**Цельновязанные рукава** или модели со спущенной проймой больше всего подойдут женщинам с типом фигуры треугольник (бедро шире, чем плечи). Они придадут груди дополнительный объем, сделают зрительно шире линию плеч, что уравновесит верх и низ фигуры. Эта одежда хорошо смотрится на худощавых и угловатых детских фигурах, а мужчины в одежде такого фасона выглядят мужественно и брутально.



## РУКАВА С ОКАТОМ



Стандартный окат



Удлиненный окат  
для формирования рукава «фонарик»

### ЭТАПЫ ВЯЗАНИЯ РУКАВОВ ОТ МАНЖЕТЫ:


- 1) набор петель и вязание манжеты;
- 2) вязание рукава до проймы, равномерно выполняя прибавления петель для расширения детали;
- 3) вывязывание оката рукава.

### ЭТАПЫ ВЯЗАНИЯ РУКАВОВ ОТ ПРОЙМЫ:

- 1) набор петель по кругу вдоль всей проймы;
- 2) вывязывание оката рукава при помощи укороченных рядов, постепенно включая все набранные ранее петли;
- 3) вязание основной части по кругу или прямыми и обратными рядами, равномерно выполняя убавления петель для сужения детали;
- 4) вывязывание манжеты.


### КАКИЕ МЕРКИ НУЖНЫ ДЛЯ ВЫВЯЗЫВАНИЯ ОКАТА

AB – 1/2 обхвата руки  
(2AB – минимальная ширина рукава)  
BC – высота оката  
CD – высота проймы  
AD – глубина проймы




## КАК ВШИТЬ РУКАВА

### РУКАВА С ПРЯМОЙ ПРОЙМОЙ



- 1 Совместите середину рукава с плечевым швом, края рукава с краями проймы. Детали соединяются с лицевой стороны.




- 2 Выполните трикотажный шов: подхватите на рукаве косичку из петель ниже кромочного ряда.



- 3 На основной детали захватывайте иглой протяжку между кромочной и первой петлей.

### РУКАВА С ОКАТОМ

#### СПОСОБ 1




- 1 Совместите середину рукава с плечевым швом, края рукава с краями проймы. Детали соединяются с изнаночной стороны.




- 2 Выполняется шов-строчка: иглу выведите на лицевую сторону, сделайте стежок назад, затем снова выведите иглу на лицевую сторону дальше первого места выхода иглы, сделайте стежок назад, вводя иглу в место первого выхода иглы.


#### СПОСОБ 2




- 1 Измерьте длину проймы переда.



- 2 Отметьте по передней части оката рукава длину проймы переда.



- 3 Измерьте длину проймы спинки.




- 4 Отметьте по задней части оката рукава длину проймы спинки.

Оставшуюся часть оката рукава нужно будет пришить при вшивании.



# ИНСТРУКЦИИ



## 1 МУЖСКОЙ ПОЛОСАТЫЙ ПУЛОВЕР

МОДЕЛЬ NOVITA

Размеры: XS(S)M(L)XL(XXL)

**Вам потребуется:** пряжа Novita 7 Veljestä Multiraita – 450(500)550(600)650(700) г секционно окрашенной, пряжа Novita 7 Veljestä – 50(100)100(100)100(100) г бордового цвета, круговые спицы (80 см) №3,5, №4, круговые спицы (40 см) №3,5, №4.

**Резинка 2х2:** вяжите попеременно 2 лиц. п., 2 изн. п.

**Лицевая гладь:** лицевые ряды – лицевые петли, изнаночные ряды – изнаночные петли; при круговом вязании все ряды – только лицевые петли.

**Плотность вязания:** 18 п. х 25 рядов лицевой глади = 10 х 10 см.

**Внимание!** Пуловер вяжется по кругу одним полотном, в конце работы выполняются швы под мышками.

**Нижняя часть спинки и переда:** наберите бордовой пряжей на более тонкие круговые спицы (80 см) 176(188)200(216)232(244) п. и вяжите 6 см резинкой. Перейдите на более толстые круговые спицы и продолжайте вязать цветной пряжей лицевой гладью. На высоте 42(43)44(45)47(48) см разделите петли на перед и спинку следующим образом:

провяжите 86(92)96(102)108(112) п. от начала ряда, закройте следующие 4(4)8(12)16(20) п. для проймы, провяжите 84(90)92(96)100(102) п., закройте 2(2)4(6)8(10) п. для второй проймы и следующие 2(2)4(6)8(10) п. в начале следующего ряда. Перед и спинка = по 84(90)92(96)100(102) п. Отложите петли.


**Рукава:** наберите 48(48)52(52)56(56) п. на более тонкие спицы бордовой пряжей и вяжите 6 см резинкой. Перейдите на более толстые круговые спицы и продолжайте вязать цветной пряжей лицевой гладью. На высоте 13(8)9(12)14(10) см прибавьте по 1 п. в начале и в конце ряда: провяжите 1 п., прибавьте петлю из протяжки и провяжите ее лицевой скрещенной петлей, когда до конца ряда останется 1 п., прибавьте 1 п., как в начале, и довяжите последнюю петлю. Повторяйте такие прибавления петель через каждые 3(3)3(2,5)2,5(2,5) см 11(13)13(15)14(16) раз = 72(76)80(84)86(90) п. На высоте 49(50)51(52)52(53) см закройте по 2(3)4(6)6(8) п. в начале и в конце ряда, оставшиеся 68(70)72(72)74(74) п. временно отложите.

Вяжите еще один рукав аналогично.

**Верхняя часть пуловера:** на более толстые круговые спицы перенесите 84(90)92(96)100(102) п. спинки, 68(70)72(72)74(74) п. рукава, 84(90)92(96)100(102) п. переда и 68(70)72(72)74(74) п. другого рукава = 304(320)328(336)348(352) п. Отметьте границы деталей маркерами. Продолжайте вязать по кругу лицевой гладью. Начните выполнять убавления реглана следующим образом: вяжите на спинке 2 лиц. п. вместе, вяжите до последних 2 п. перед следующим мар-

кером, выполните протяжку (= снимите 1 п. не провязывая, провяжите 1 лиц. п. и протяните получившуюся петлю через снятую), вяжите 1 лиц. п., 2 лиц. п. вместе, вяжите, пока до следующего маркера не будет 3 п., выполните протяжку и провяжите 1 лиц. п. Провяжите 2 п. вместе на передней детали, вяжите до тех пор, пока перед следующим маркером не будет 2 п., выполните протяжку, вяжите 1 лиц. п. на другом рукаве, 2 п. вместе, вяжите, пока до следующего маркера не будет 3 п., выполните протяжку, провяжите 1 лиц. п. В ряду убавилось 8 п., в работе = 296(312)320(328)340(344) п. Выполняйте убавления, как описано выше, в каждом 2-м ряду 21(23)24(25)26(27) раз. После выполнения последнего убавления осталось 128(128)128(128)132(128) п., на спинке и перед = 40(42)42(44)46(46) п., на рукавах = 24(22)22(20)20(18) п. Нить обрежьте. Для выреза горловины отложите средние 24(26)26(28)30(30) п. переда на дополнительные спицы или нить. Далее вяжите укороченные ряды лицевой гладью в прямом и обратном направлении (первый ряд на изнаночной стороне работы). Для формирования выреза горловины убавьте с обеих сторон в каждом втором ряду 7 раз x 1 п. Одновременно продолжайте выполнять убавления для реглана, пока между передом и рукавами не закончатся петли. Между спинкой и рукавами убавляйте петли в каждом 2-м ряду еще 3(7)3(3)4(3) раза и в каждом 4-м ряду 2(0)2(2)1(2) раза.

По вырезу горловины наберите петли на более тонкие круговые спицы (40 см) = 92(96)96(100)100(104) п. с учетом отложенных. Вяжите резинкой 4 см, закройте петли. Выполните швы под мышками.











3

## БИРЮЗОВЫЙ ПУЛОВЕР РЕГЛАН

МОДЕЛЬ НАТАЛИИ ЛЕВИНОЙ

Размер: М

**Вам потребуется:** пряжа Superlana Klasik (25% шерсть, 75% акрил, 280 м/100 г) – 300 г бирюзового цвета (467), круговые спицы №3, носочные спицы №3.

**Резинка 2х2:** вяжите попеременно 2 лиц. п., 2 изн. п.

**Узор «замочек»:** вяжите по схеме 1, на которой приведены только нечетные ряды, в четных рядах петли вяжите по рисунку, накиды провязывайте лицевой петлей (раппорт = 7 п. х 4 ряда). **Примечание.** Сразу после резинки горловины раппорт регланной линии (РЛ) состоит из 6 п. (= 2 изн. п., 2 лиц. п., 2 изн. п.).

**Ажурный узор:** вяжите по схеме 2 (повторяется по центру спинки, переда и рукавов).

**Шнур i-cord:** на носочные спицы наберите 3 п. 1-й ряд – \*провяжите 2 п., 3-ю п. провяжите вместе с открытой петлей манжеты. Вязание не разворачивайте, передвиньте петли к другому краю спицы. Повторяйте от \*, пока все петли не будут закрыты.

**Внимание!** Пуловер связан сверху вниз по кругу, без швов.

Наберите на спицы 136 п. + 1 п. для соединения в круг. Замкните ряд, далее вяжите по кругу резинку 2х2, всего 16 рядов. Затем распределите петли горловины для вязания реглана: на перед и спинку по 38 п., на рукава по 18 п., на регланные линии по 6 п. При этом распределите петли резинки таким образом, чтобы они плавно переходили в узор полотна. В 1-м ряду в регланных линиях прибавьте по 1 п. между двумя лицевыми петлями. Далее вяжите на центральных петлях переда, спинки

и рукавов ажурный узор по схеме 2. Сначала вяжите с 1-го по 47-й ряд, затем повторите 8 раз с 24-го по 35-й ряд (или до желаемой длины пуловера), на рукавах – 10 раз.

Когда в РЛ будут связаны 14 раппортов узора «замочек», петли рукавов и переда отложите, а на петлях спинки вяжите росток – еще 3 раппорта узора «замочек» (РЛ справа и слева от петель спинки прибавьте к петлям спинки). Затем провяжите все петли спинки по рисунку, наберите дополнительно для подреза 5 п. + 1 п., соедините с петлями переда (петли РЛ добавьте в петли переда) провяжите их по рисунку, наберите для подреза 5 п. + 1 п., соедините с петлями спинки. Далее вяжите по кругу, при этом петли РЛ после объединения переда и спинки вяжите лицевыми петлями. По

центру переда и спинки продолжайте вязать ажурный узор. Затем равномерно убавьте количество петель до 184 п. и вяжите по кругу 10 рядов резинки 2х2. Затем петли переда и спинки разделите на две равные части (= по 92 п.) и далее каждую часть вяжите отдельно – 12 рядов резинки 2х2. Таким образом по бокам формируются небольшие разрезы. Петли закройте.

**Рукава:** перенесите отложенные петли на рабочие спицы, дополнительно поднимите из подреза и ростка 8–9 п. Вяжите по кругу до необходимой длины рукава, продолжая выполнять на центральных петлях ажурный узор. После этого равномерно убавьте петли до 48 и вяжите 22 ряда резинки 2х2. Закройте петли с помощью шнура i-cord. Второй рукав вяжите аналогично.

Схема 2






Схема 1

--	U	U	--	19
--			--	17
--	U	U	--	15
--			--	13
--	U	U	--	11
--			--	9
--	U	U	--	7
--			--	5
--	U	U	--	3
--			--	1

**Условные обозначения:**

□ = лиц. п.

▢ = изн. п.



U = снять 1 п. не провязывая, протянуть 2 следующие петли через снятую, снова перенести петли на левую спицу, провязать 1 лиц. п., накид, 1 лиц. п.

U = накид

2 = 2 п. вместе лиц.

↓ = протяжка: снять 1 п. не провязывая, провязать 2 лиц. п. и протянуть ее через снятую петлю

↑ = двойная протяжка: снять 1 п. не провязывая, провязать 2 п. вместе лиц. и протянуть получившуюся петлю через снятую.



4

## ЖИЛЕТ «СТАРОЕ ЗОЛОТО»

МОДЕЛЬ ЕЛЕНА БАБЕНКОВА

Размер: S

**Вам потребуется:** пряжа «Электра» (46% акрил, 54% полиэстер, 200 м/100 г) – 200 г золотистого цвета, спицы №4, круговые спицы (60 см) №3,5, крючок №4, нитка-резинка.

**Ажурный узор:** вяжите по схеме, на которой приведены только лицевые ряды, в изнаночных рядах все петли и накиды вяжите изн. п.

**Плотность вязания:** 15 п. x 22 ряда = 10 x 10 см.

Наберите на круговые спицы 120 п., замкните в круг и вяжите 13 см резинкой 1x1. Далее разделите петли следующим образом: 38 п. – спинка, следующие 22 п. перенесите на доп. спицы, 38 п. – перед, следующие 22 п. перенесите на доп. спицы. Далее боковые части временно отложите, вяжите отдельно перед и спинку.

**Спинка:** вяжите спицами №4 лицевой гладью. На высоте 47 см закройте средние 10 п., далее обе части вяжите отдельно. Для закругления выреза горловины закройте с внутренней стороны в каждом 2-м ряду 2 раза x 3 п., 1 раз x 2 п., оставшиеся 6 п. плеча закройте на высоте 50 см. Вторую сторону свяжите симметрично.

**Перед:** вернитесь к отложенным петлям переда. Вяжите спицами №4, прибавив 1 п. по центру в 1-м ряду. На центральных 11 п. вяжите ажурный узор, по бокам от него – лицевую гладь. Провяжите в высоту 7 раппортов ажурного узора, затем на всех петлях выполните 2 ряда лицевой гладью. После этого закройте средние 6 п. и далее каждую сторону вяжите отдельно. Для закру-

гления выреза закройте с внутренней стороны в каждом 2-м ряду 1 раз x 2 п., 8 раз x 1 п. На высоте спинки закройте оставшиеся 6 п. плеча. Вторую сторону свяжите симметрично.

**Сборка:** выполните плечевые швы. Для планки горловины на круговые спицы наберите 98 п. и вяжите 2,5 см резинкой 1x1. Для проймы перенесите на круговые спицы отложенные 22 п., затем по краю спинки и переда поднимите еще 90 п. (= 112 п.). Вяжите по кругу 7 см резинкой 1x1. Затем провяжите 2 укороченных ряда в прямом и обратном направлении на центральных 18 п. под мышками. В последнем ряду провяжите все петли по кругу. Петли закройте, при этом 22 п. в районе подмышек закрывайте, предварительно провязывая поочередно по 2-вместе лицевой и изнаночной петлей. Это необходимо для более плотного прилегания. По кромке протяните с изнаночной стороны нитку-резинку.

Схема

U						U	↓	7
U						U	↓	5
U						U	↓	3
U						U	↓	1
11	9	7	5	3	1			



**Условные обозначения:**

□ = лиц. п.

U = накид

2 = 2 п. вместе лиц.

↓ = протяжка: снять 1 п. не провязывая, провязать 2 лиц. п. и протянуть ее через снятую петлю





## 5 ПУЛОВЕР С КРЫЛЫШКАМИ

МОДЕЛЬ НАТАЛИИ ЛЕВИНОЙ

Размер: М

**Вам потребуется:** пряжа (50% мохер, 50% акрил, 920 м/100 г) – 300 г синего цвета, спицы №3,5.

**Полоя резинка:** 1-й ряд (вспомогательный) – вяжите попеременно 1 лиц. п., 1 изн. п. 2-й ряд (лицевой) – лицевые петли вяжите лицевой за переднюю стенку, изнаночные петли снимайте, нить перед работой. 3-й ряд (изнаночный) – лицевую петлю вместе с накидом провязывайте лицевой, изнаночную петлю снимайте, нить перед работой. Повторяйте далее 3-й ряд.

**Внимание!** Пуловер связан в 2 нити регланом сверху вниз по кругу, без швов. Рукава – 7/8, крылышки на плечах вяжутся по готовому полотну.


Итальянским набором петель наберите 120 п. + 1 п. для соединения. Вяжите 4 ряда полую резинки, далее замкните вязание в круг и вяжите 3 см резинки 1х1. Далее распределите петли следующим образом: перед – 41 п., спинка – 37 п., рукава – по 19 п., реглан – 4 п. (= по 1 п. на каждую регланную линию). Вяжите по кругу: спинку и перед лицевой гладью, рукава (первые 20 рядов платочной вязкой,

затем лицевой гладью). Регланские линии (РЛ) вяжите изнаночной петлей, в лицевых рядах вдоль РЛ выполняйте накиды, в изнаночных рядах вяжите их лицевой скрещенной петлей, чтобы в полотне не было дырочек.

Когда длина РЛ достигнет 22 см, петли переда и рукавов временно отложите и вяжите азиатский росток на петлях спинки: провяжите 10–14 рядов лицевой гладью прямыми и обратными рядами. Далее провяжите петли спинки, для подреза наберите 12 п., вяжите петли переда, для другого подреза наберите 12 п., замкните вязание в круг. Отметьте маркерами 2 центральные петли каждой проймы и далее вяжите их изнаночной гладью (имитация бокового шва), остальные петли лицевой гладью. Для небольшого сужения провяжите в каждом 6-м ряду справа и слева от виртуального бокового шва 7 раз х по 2 п. вместе. Когда пуловер достигнет нужной длины, выполните убавки, провязав каждую 7-ю и 8-ю п. вместе. Далее вяжите 12 рядов резинкой 1х1. Закройте петли.

Вернитесь к отложенным петлям **рукава**, перенесите их на круговые спицы, дополнительно по краю ростка и подреза наберите 16 п. Вяжите по кругу лицевой гладью, центральные 2 п. подреза – изнаночной гладью. Для скоса рукава с обеих сторон от виртуального шва в каждом 4-м ряду вяжите 6–8 раз х 2 п. вместе лицевой. Далее вяжите ровно (без убавок) до длины рукава 50 см от горловины. В следующем ряду сократите количество петель до 42 и вяжите 16 рядов резинкой 1х1. Закройте петли. Второй рукав свяжите аналогично.

**Крылышки:** на плече на участке платочной вязки определите центральный ряд. Из каждой петли наберите по 2 п., поверните вязание. Провяжите 1–2 ряда платочной вязкой, петли закройте. На втором плече выполните крылышко аналогично.



## 6 ПУЛОВЕР «ЛЕС»

МОДЕЛЬ ЕКАТЕРИНЫ ПЕЛЕВИНОЙ

Размер: М-Л

**Вам потребуется:** пряжа Angoragold (80% акрил, 20% шерсть, 550 м/100 г) – 150 г бежевого, 100 г табачного цвета, спицы на леске (40 см и 80 см) №3, 4 маркера.

**Ажурный узор:** вяжите по схеме.

**Внимание!** Пуловер вяжется снизу вверх единым полотном.

**Перед/спинка:** нитью табачного цвета наберите на более длинные спицы 176 п. и вяжите по кругу ажурным узором 22 см. Затем поменяйте нить на бежевую и вяжите 25 см резинкой 2х2 до проймы. Петли отложите.

**Рукава:** нитью табачного цвета наберите на более короткие спицы 112 п. и вяжите по кругу 22 см ажурным узором. Затем поменяйте нить на бежевую и вяжите 32 см резинкой 2х2, петли отложите. Второй рукав свяжите аналогично.

**Кокетка:** объедините все отложенные петли на более длинных круговых спицах следующим образом: 112 п. правого рукава, поставьте маркер, 88 п. спинки, поставьте маркер, 112 п. левого рукава, поставьте маркер, 88 п. переда, поставьте маркер. Обратите внимание, чтобы пуловер выглядел более эстетично, детали следует соединять друг с другом, начиная и заканчивая одной изнаночной петлей. Далее вяжите по кругу резинкой 2х2, при этом с обеих сторон от маркеров в каждом ряду провязывайте по 2 п. вместе по узору, всего 16 раз. Оставшиеся на спицах 272 п. вяжите резинкой 2х2 еще 10 см. Далее провяжите в изнаночных дорожках по 2 п. вместе изнаночной и вяжите




резинкой 2х1 (\*2 лиц. п., 1 изн. п.) еще 5 см = 204 п.

**Ворот:** провяжите в лицевых дорожках по 2 п. вместе лицевой. Далее вяжите оставшиеся 136 п. полкой резинкой: 1-й ряд – \*1 лиц. п., 1 изн. п. снимите, нить перед работой\*. 2-й ряд – \*лиц. п. снимите, нить за работой, 1 изн. п.\*. Вяжите таким образом 8 рядов. Далее вяжите ряд с дырочками: \*2 п. вместе лиц., накид, 2 п. вместе лиц.\*; повторяйте \*\* до конца ряда (всего в работе = 102 п.). Вяжите резинкой 2х2, убав в первом ряду 2 петли (= 100 п.). Через 18 см закройте петли эластичным способом.



Схема



**Условные обозначения:**

- = лиц. п.
- = накид
- = 2 п. вместе с наклоном вправо
- = 2 п. вместе с наклоном влево
- = 3 п. вместе протяжкой – снимите 2 петли лиц., 1 лиц. п., протяните ее через 2 снятые петли.

**7**

## ЖАКЕТ С РУКАВАМИ-ФОНАРИКАМИ

МОДЕЛЬ ЕКАТЕРИНЫ МИХАЛЕВОЙ

На 3 года

**Вам потребуется:** пряжа «Вигоневая» (30% шерсть, 70% акрил, 150 м/100 г) – 250 г брусничного цвета, спицы №5, шерсть для валяния фиолетового, бледно-розового и ярко-розового цвета.

**Узор «путанка»:** 1-й ряд – \*1 лиц. п., 1 изн. п.\*; повторяйте \*\*, 2-й ряд – лиц. п. Повторяйте с 1-го ряда.

**Внимание!** Спинку и полочки начинайте вязать одной деталью.

Наберите 104 п. и вяжите 4 ряда узором «путанка», далее – лицевой гладью. На высоте 24 см от начала вязания провяжите по 2 п. вместе лицевой через каждые 2 п. лицевой глади. Далее разделите петли на 3 части – спинку и полочки – и вяжите каждую часть отдельно.

**Спинка:** вяжите лицевой гладью, при этом закройте с обеих сторон 1 раз х 3 п., 2 раза х 2 п., 1 раз х 1 п. На высоте проймы 6 см прибавьте для закругления с обеих сторон 2 раза х 1 п. в каждом 2-м ряду. При этом на высоте кокетки 10 см закройте центральные 10 п., далее вяжите каждую часть отдельно. Для закругления выреза закройте 3 раза х 1 п., одновременно для скоса плеча закройте 1 раз х 3 п., 1 раз х 5 п., затем – оставшиеся петли плеча. Вторую сторону свяжите симметрично.


**Полочка:** закройте для проймы 2 раза х 3 п., 1 раз х 2 п., 1 раз х 1 п. На высоте кокетки 9 см для закругления горловины закройте 2 раза х 2 п., 3 раза х 1 п. Закругления проймы и скос плеча выполняйте аналогично спинке.

**Рукава:** наберите 26 п. и вяжите 4 см узором «путанка», далее – лицевой гладью, прибавляя для скосов рукава по 1 п. в каждом 6-м ряду. На высоте рукава 18 см закройте с обеих сторон в каждом 2-м ряду 1 раз х 3 п., 2 раза х 2 п., 2 раза х 1 п. Одновременно для образования

«фонарика» удвойте центральные 12 п., для этого вяжите их, чередуя \*1 лиц. п., 1 скрещ. накид\*. Вяжите 3 ряда ровно, затем повторите такие прибавления на центральных 24 п. Вяжите 4 ряда ровно, затем выполните убавления. Для этого провяжите центральные 48 п. следующим образом: \*1 лиц. п., 2 п. вместе лиц.\*; повторяйте \*\*. Через ряд выполните такие же убавления на центральных 24 п. Вяжите 2 ряда ровно, затем провяжите все петли \*1 лиц. п., 2 п. вместе лиц.\*; повторяйте \*\* до конца ряда. На высоте рукава 27 см закройте петли. Второй рукав свяжите аналогично.

**Воротник:** по краю горловины с лицевой стороны наберите петли и вяжите 6 рядов узором «путанка». Затем, чтобы узор получился с лицевой стороны, вяжите лицевые ряды, как изнаночные, а изнаночные, как лицевые. Таким образом провяжите еще 13 рядов узором «путанка». Для скоса воротника закройте с обеих сторон в каждом 2-м ряду 1 раз х 5 п., 1 раз х 9 п., провяжите еще 1 ряд и все петли закройте.

**Сборка:** выполните боковые и плечевые швы, швы рукавов, вшейте в проймы рукава, слегка присборивая их наверху. По краям полочек наберите петли и вяжите узором «путанка» 6 рядов, предусмотрев на правой полочке 3 петли для пуговиц (в 3-м ряду 2 п. закройте, в следующем ряду наберите заново 2 п.). Первое отверстие для пуговицы выполните на расстоянии 1 см от края планки, остальные – на расстоянии 5 см друг от друга. Для пуговиц соедините шерсть фиолетового и светло-розового цвета (от количества шерсти зависит размер пуговицы), увлажните и скатайте плотный шарик. Выполните 3 такие пуговицы, пришейте их на левую полочку.







8

## КАРДИГАН С ФАНТАЗИЙНЫМ РЕГЛАНОМ

МОДЕЛЬ ТЕЕТЕЕ

Размеры: S(M)L(XL)XXL(XXXL)

**Размеры готового изделия:** обхват груди – 100(111)122(131)142(151) см, длина – 80(82)86(89)92(93) см, внутренняя длина рукава – 46(46)47(48)48(48) см.

**Вам потребуется:** пряжа Sublime Elodie (100% мериноссовая шерсть, 116 м/50 г) – 200(200)250(250)250(250) г меланжевой в голубых тонах оттенка 599 (цвет А), 200(250)300(300)350(350) г в фиолетовых тонах оттенка 602 (цвет В), 200(200)250(250)300(300) г в розовых тонах оттенка 596 (цвет С), спицы №3,5 и №4.

**Плотность вязания:** 22 п. х 28 рядов лиц. глади на спицах №4 = 10 х 10 см.

**Спинка:** на спицы №4 наберите 110(122)134(144)156(166) п. нитью цвета А и вяжите лиц. гладью 70(70)72(72)76(76) рядов цветом А, затем 70(70)72(72)76(76) рядов цветом В. Поменяйте нить на цвет С и вяжите еще 16(16)16(22)22(22) ряда прямо. Затем для пройм закройте с обеих сторон по 4(4)5(5)6(6) п. Затем для формирования скосов реглана убавьте с обеих сторон по 1 п. в каждом ряду 18(26)28(34)40(48) раз и затем в каждом 2-м ряду еще 17(14)17(14)13(10) раз = 32(34)34(38)38(38) п. Оставшиеся петли закройте за один прием.

**Левая полочка:** на спицы №4 наберите 55(61)67(72)78(83) п. нитью цвета А. Вяжите лиц. гладью, чередуя полосы, как на спинке. Когда нитью С будет провязано 16(16)16(22)22(22) ряда, с правой стороны вывяжите реглан аналогично спинке. Одновременно с этим с левой стороны

начинайте вывязывать скос горловины. Для этого убавьте 1 п., отступая от переднего края 6 п. (проявите 2 п. вместе лиц.). Повторяйте убавления в каждом 6(6)6(4)4(4)-м ряду, пока на спицах не останется 29(26)29(44)59(64) п. Далее со стороны горловины выполняйте убавления в каждом 6-м ряду, пока на спицах не останется 13(12)15(14)14(15) п. После этого выполняйте убавления только с правой стороны (для реглана), пока на спицах не останется 8 п. В следующем лиц. ряду закройте первые 2 п., провяжите оставшиеся петли = 6 п. К оставшимся петлям прибавьте 1 новую петлю с внутренней стороны (для шва) = 7 п. Продолжайте вязать планку до середины горловины спинки. Не закрывайте петли.

**Правая полочка:** вяжите симметрично. При вывязывании скоса горловины провязывайте 2 п. вместе лиц. протяжкой (= снимите 1 п. как лиц., провяжите 1 лиц. п. и протяните ее через снятую петлю) вместо 2 п. вместе лиц.

**Рукава:** на спицы №3,5 нитью цвета А наберите 58(60)62(64)66(66) п., вяжите 8 см платочной вязкой. Поменяйте спицы на №4 и вяжите лиц. гладью 20 рядов прямо. В следующем ряду для скосов рукава прибавьте с обеих сторон по 1 п. Повторяйте прибавления в каждом 8(8)6(4)4(4)-м ряду до тех пор, пока на спицах не будет 62(66)70(72)70(74) п. Далее вяжите еще 15(0)0(0)11(0) рядов, прибавляя с обеих сторон по 1 п. в 10(0)0(0)6(0)-м ряду. Поменяйте нить на цвет В, далее прибавляйте с обеих сторон по 1 п. в каждом 10(8)6(6)6(4)-м ряду, пока на спицах не будет 78(74)78(86)98(82) п., затем в каждом 0(10)8(8)0(6)-м ряду, пока на спицах не будет 78(82)90(92)98(102) п. Когда цветом В будет провязано 70(70)72(72)76(76) рядов, поменяйте нить на цвет С. Продолжайте выполнять прибавления с обеих сторон в каждом 5(5)3(8)6(6)-м ряду, пока на спицах не будет 80(84)92(96)102(106) п. Провяжите 11(11)13(13)13(13) рядов прямо. Затем закройте с обеих сторон по 4(4)5(5)6(6) п. В следующем лиц. ряду начинайте выполнять убавления для реглана (кроме размера XXL): провяжите 24(25)28(29)31(0) лиц. п., 2 п. вместе лиц., 20(22)22(24)24(0) лиц. п., 2 п. вместе лиц. протяжкой, оставшиеся петли вяжите лиц. Провяжите 3(3)3(3)3(0) рядов без убавлений. Следующий ряд (только для размера L) – вяжите 0(0)27(0)0(0) лиц. п., 2 п. вместе лиц., 0(0)22(0)0(0) лиц. п., 2 п. вместе лиц. протяжкой, оставшиеся петли вяжите лиц. Провяжите 0(0)3(0)0(0) рядов без убавлений. Следующий ряд (для всех размеров) – вяжите 23(24)26(28)30(33) лиц. п., 2 п. вместе лиц., 20(22)22(24)24(24) лиц. п., 2 п. вместе лиц. протяжкой, оставшиеся петли вяжите лиц. Выполните метки с обеих сторон от средних 20(22)22(24)24(24) п. Продолжайте выполнять убавления с обеих сторон от отмеченных петель, как ранее, в каждом

2-м ряду еще 23(24)26(28)30(33) раза = 22(24)24(26)26(26) п. Оставшиеся петли рукава закройте за один прием. Второй рукав свяжите аналогично.

**Карманы:** на спицы №4 наберите 31 п. нитью цвета А, вяжите лиц. гладью 8 рядов прямо. В следующем лиц. ряду вяжите 2 лиц. п., прибавьте 1 лиц. п. (= поднимите поперечную нить между петлями и провяжите лиц. скрещ. п.), провяжите 27 лиц. п., прибавьте 1 лиц. п. и провяжите 2 лиц. п. = 33 п. Провяжите 7 рядов без прибавлений. В следующем лиц. ряду вяжите 3 лиц. п., прибавьте 1 лиц. п., провяжите 27 лиц. п., прибавьте 1 лиц. п. и провяжите 3 лиц. п. Повторите прибавления с обеих сторон от средних 27 петель, как ранее, в каждом 8-м ряду еще 2 раза = 39 п. Провяжите 9 рядов без прибавлений. Закройте петли. Свяжите второй карман аналогично.

**Сборка:** выполните швы реглана. Подшейте края планок полочек по краю горловины спинки, сшейте короткие края планок между собой трикотажным швом (за открытые петли). Выполните боковые швы и швы рукавов. При этом шов на манжете рукава при отвороте (ширина манжеты – 6 см) должен быть внутри. Пришейте карманы на полочки на расстоянии 8 см от нижнего края. Готовый кардиган растяните на горизонтальной поверхности в соответствии с размерами, увлажните и дайте высохнуть.



9

## МЕЛАНЖЕВЫЙ СВИТЕР

МОДЕЛЬ ТЕЕТЕЕ

Размеры: 38(40)42

**Размеры готового изделия:** обхват груди – 100(112)124 см, полная длина – 62(65)68 см.

**Вам потребуется:** пряжа Schoeller & Stahl Elfin Color (90% акрил, 10% мохер, 140 м/50 г) – 400(450)500 г меланжевой, крючок №7.



**Основной узор:** 1-й ряд – провяжите по 1 ст. с/н в каждую петлю, в конце ряда наберите 3 возд. п., поверните работу. 2-й ряд – провяжите 1 рельефный (вогнутый) ст. с/н в каждую петлю, в конце ряда наберите 3 возд. п. подъема, поверните работу. Повторяйте 2-й ряд.

**Плотность вязания:** 12 рельефных ст. х 8 рядов = 10 х 10 см.

Свитер вяжется в поперечном направлении от левого рукава к правому. Наберите цепочку из 31 возд. п. 1-й ряд – вяжите 1 ст. б/н во вторую петлю от крючка, далее вяжите по 1 ст. б/н в каждую петлю начальной цепочки = 30 ст. Наберите 1 возд. п. подъема, поверните работу. 2-й ряд – провяжите по 1 ст. б/н в каждую петлю предыдущего ряда, в конце ряда наберите 1 возд. п. подъема, поверните работу. Повторите 2-й ряд до высоты манжеты в общей сложности 3 см. Далее вяжите основным узором. В 3-м ряду основного узора для скосов рукава прибавьте с обеих сторон по 1 ст. следующим образом: провяжите 2 ст. в первую петлю, далее вяжите по рисунку, пока до конца ряда не останется 1 ст., провяжите 2 ст. в последнюю петлю. Повторите такие прибавления в каждом 4-м ряду 3(0)0 раз, затем в каждом 2-м ряду 10(16)14 раз, после этого в каждом ряду еще 0(0)3 раза = 58(62)64 п. Продолжайте вязать без прибавлений до высоты рукава 50(47)44 см. Следующий ряд – наберите 45(48)50 возд. п., провяжите 1 ст. с/н во 2-ю возд. п. от крючка, далее вяжите по 1 ст. с/н в каждую из следующих 42(45)47 возд. п., довяжите ряд до конца по рисунку = 144(154)160 ст. Продолжайте вязать основным узором до общей высоты детали 63 см. Закончите после изн. ряда.

Следующий ряд (лицевой) – провяжите первые 72(77)80 ст. по рисунку (= спинка), поверните работу, оставшееся плотно временно отложите. Далее вяжите только первые 72(77)80 ст. основным узором 24 см (= 20 рядов). Обрежьте нить. Вернитесь к оставшимся 72(77)80 ст. переда и вяжите следующим образом: следующий ряд (лицевой) – провяжите 2 ст. с/н вместе (= скос горловины), оставшиеся петли вяжите по рисунку. Повторите убавление в каждом ряду еще 7 раз. Провяжите 4 ряда без убавлений. В следующем лиц. ряду в начале ряда прибавьте 1 ст. (со стороны горловины). Повторите прибавление в каждом ряду еще 7 раз. Обрежьте нить. Присоедините нить к первой части с лиц. стороны, продолжайте вязать единым полотном на всех 144(154)160 ст. основным узором 13(16)19 см прямо. Отрежьте нить.

Следующий (лиц.) ряд – пропустите первые 43(46)48 п., присоедините нить и вяжите основным узором на средних 58(62)64 ст., поверните работу. Для скосов рукава убавьте с обеих сторон по 1 ст. в каждом ряду 0(0)3 раза, затем в каждом 2-м ряду 10(16)14 раз и в каждом 4-м ряду 4(0)0 раз = 30 ст. На оставшихся петлях вяжите без прибавлений до высоты рукава 47(44)41 см. После этого провяжите 3 см столбиками б/н и закончите работу.

**Сборка:** растяните изделие на горизонтальной поверхности в соответствии с размерами, увлажните и дайте высохнуть. Выполните боковые швы и швы рукавов. Прикрепите нить к задней части горловины с лиц. стороны и вяжите воротник следующим образом: наберите 3 возд. п. подъема (= 1 ст. с/н), затем провяжите по краю горловины равномерно 62 ст. с/н, замкните ряд в круг соед. столбиком в 3-ю возд. п. подъема. Следующий ряд – наберите 3 возд. п. подъема, провяжите по 1 рельефному столбику в каждый ст. предыдущего ряда, замкните ряд соед. столбиком. Повторяйте этот ряд до высоты воротника 9 см. Обрежьте и закрепите нить. Затем присоедините нить к боковому шву по нижнему краю с лиц. стороны и вяжите следующим образом: наберите 1 возд. п. подъема, далее вяжите ст. б/н по всему нижнему краю свитера, замкните ряд соед. столбиком. Следующий ряд – наберите 1 возд. п. подъема, провяжите по 1 ст. б/н в каждую петлю предыдущего ряда, замкните ряд соед. столбиком. Повторите этот ряд всего 4 раза. Обрежьте и закрепите нить.



## 10 ПУЛОВЕР-СЕТКА С РУКАВАМИ «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

МОДЕЛЬ СВЕТАНЫ ЩЕРБАКОВОЙ  
Размер: S-M

**Вам потребуется:** пряжа «Наташа» (50% шерсть, 50% акрил, 250 м/100 г) – 400 г цвета вереск, крючок №3.

Перед началом работы изготовьте выкройку деталей пуловера в натуральную величину и все убавления выполняйте в соответствии с выкройкой.

**Спинка:** для нижней планки свяжите цепочку из 69 возд. п. Вяжите 8 рядов по схеме 1. Затем прибавьте с двух сторон по 33 возд. п., свяжите 1 ряд ст. с/н. Далее вяжите по схеме 2 15 см прямо. Затем выполняйте с обеих сторон убавления в соответствии с выкройкой. Через 40 см от начала убавлений работу закончите.

**Перед:** вяжите аналогично спинке, но на высоте 34 см от начала убавлений выполните вырез горловины в соответствии с выкройкой.

**Сборка:** обвяжите боковые скосы 1 рядом ст. с/н. Выполните боковые швы, нижние швы рукавов и боковые швы нижней планки. По низу рукавов свяжите 1 ряд ст. с/н, затем 8 рядов по схеме 1. Горловину обвяжите 1 рядом ст. б/н. Для пояса свяжите цепочку из 5 возд. п., сомкните в кольцо, вяжите по кругу за заднюю полустенку петли примерно 170 см. Проденьте пояс сквозь отверстия 1-го ряда узора по схеме 2.

Схема 1




Схема 2



**Условные обозначения:**

• = возд. п.

× = ст. б/н


† = ст. с/н

(5) = арка из 5 возд. п.

Если значки соединяются внизу – столбики вяжут в одну петлю основания.







11

## ТОП С КРЫЛЫШКАМИ

МОДЕЛЬ ОЛЬГИ МАННАПОВОЙ

Размер: S-M

**Вам потребуется:** пряжа «Ромашка» (100% хлопок, 320 м/75 г) – 300 г цвета экрю, крючок №2,5.

**Передняя часть:** наберите цепочку из 68 возд. п. и вяжите по схеме 1. Через 37 рядов обрежьте нить.

**Спинка:** наберите цепочку из 64 возд. п. и вяжите по схеме 2. Через 39 рядов обрежьте нить.

**Боковые части:** свяжите 20 мотивов по схеме 3 (10 мотивов для каждой боковой части). Мотивы соединяйте в процессе вязания последнего ряда каждого мотива, одновременно соединяя с передней частью и спинкой.

**Рукава-крылышки:** свяжите кайму по схеме 4 длиной 59 рядов. Аналогично свяжите второй рукав.

**Баска:** наберите 51 возд. п. и вяжите по схеме 5. Через 155 рядов в процессе вязания последнего ряда каймы соедините срезы между собой.

**Сборка:** рукава соедините с проймой, баску соедините с основной частью изделия по линии талии. Вырез горловины обвяжите следующим образом: 2 ст. б/н, «пико» из 3 возд. п., 2 ст. б/н и т. д. до конца ряда.

### Условные обозначения:

○ = возд. п.

⊕ = ст. б/н

⌈ = ст. с/н

⊗ = пико

⌋ = лицевой рельефный ст. с/2н

⌋⌋ = полкорн из 5 ст. с/н: связать 5 ст. с/н в одно основание, затем последний ст. с/н протянуть через вершину первого ст. с/н

Схема 1




Схема 2




Схема 3




Схема 5









Схема 4



12

## ПУЛОВЕР СО СПУЩЕННОЙ ПРОЙМОЙ

МОДЕЛЬ СВЕТАНЫ ЩЕРБАКОВОЙ

Размер: XS-S

**Вам потребуется:** пряжа (30% шерсть, 70% ПАН, 202 м/50 г) – 200 г светло-сиреневого, по 150 г бордового и сиреневого цвета, крючок №2.

Светло-сиреневой пряжей наберите начальную цепочку из возд. п. длиной 128 см, замкните в круг. Вязите **по схеме 1** по кругу до 27-го ряда. Далее спинку и перед вяжите отдельно до 42-го ряда. Спереди выполните вырез горловины. Для этого провяжите 36 рядов от наборного ряда, затем оставьте вне работы центральные 29 ст. и далее каждую сторону вяжите отдельно. Для закругления выреза закройте с внутреннего края петли в соответствии с выкройкой. Закончите вязание детали на высоте спинки. Вторую сторону вяжите симметрично.

Выполните плечевые швы. Для проймы отмерьте сверху по 20 см со стороны перед и спинки. На этих петлях вяжите по кругу рукав **по схеме 2**. Для расширения рукава в 10-м ряду удвойте каждый 18-й столбик, в 19-м ряду – каждый 20-й столбик. 23-й ряд вяжите тамбурным

швом, вводя крючок в каждый второй столбик (сужение рукава).

Вырез горловины обвяжите светло-сиреневой нитью 1 рядом ст. б/н и 1 рядом тамбурного шва.

Схема 1









Схема 2



Условные обозначения:

- = возд. п.
- \* = ст. б/н
- † = ст. с/н
- (5) = арка из 5 возд. п.



13

## ПУЛОВЕР «СЕРЕБРО»

МОДЕЛЬ НАДЕЖДЫ ГИЛЯРЕВСКОЙ

Размер: XS-S

**Вам потребуется:** пряжа Firelight NEW (93% акрил, 3% метанит, 394 м/100 г) – 400 г стального цвета, крючок №2.

Перед началом работы изготовьте выкройку в натуральную величину и убавки выполняйте в соответствии с выкройкой.


**Спинка:** наберите цепочку из возд. п. длиной 46 см. Вязите ажурный узор по схеме 53 см. Обрежьте нить.

**Перед:** вяжите аналогично спинке, но с вырезом горловины. Для этого на высоте 45 см оставьте вне работы центральные 19 см и далее обе стороны вяжите отдельно. Выполните с внутреннего края горловины убавки в соответствии с выкройкой. Закончите работу на высоте спинки.

**Рукава:** наберите цепочку из возд. п. длиной 20 см. Вязите по схеме прямо 30 см. Затем разделите вязание пополам (по 3 ячейки узора с каждой стороны) и далее каждую часть вяжите отдельно еще 13 см. Обрежьте нить.



**Сборка:** выполните плечевые швы с помощью крючка. Выполните боковые швы и швы рукавов. Вшейте рукава. Вырез горловины обвяжите следующим образом: \*2 ст. б/н за заднюю стенку петли, 3 возд. п., пропустите петлю, 2 ст. б/н, 3 возд. п., пропустите петлю, повторяйте от \* до конца ряда. Край рукавов обвяжите следующим образом: \*2 ст. б/н за заднюю стенку петли, 5 возд. п., пропустите петлю, 2 ст. б/н, 3 возд. п., пропустите петлю, повторяйте от \* до конца ряда.

Схема



Условные обозначения:

- = возд. п.
- \* = ст. б/н
- ~ = соед. ст.
- ⊗ = пико из 5 возд. п.



14

## ПУЛОВЕР С РУКАВАМИ «ФОНАРИК»

МОДЕЛЬ НАДЕЖДЫ ВИЛЯРЕВСКОЙ

Размер: S



**Вам потребуется:** пряжа Angora Delicate (75% акрил, 10% шерсть, 15% мохер, 500 м/100 г) – 300 г цвета горький шоколад, крючок №2.

**Нижняя часть переда и спинки:** для начала свяжите нижнюю планку отдельно в поперечном направлении. Наберите цепочку из 15 возд. п. и вяжите 86 см столбиками с/н за заднюю стенку. Соедините края полоски между собой. Далее вяжите от верхнего края полочки вкруговую столбиками с/н поворотными рядами (чтобы место смены ряда не смещалось в сторону). На общей высоте 37 см отложите работу.

**Нижняя часть рукавов:** наберите цепочку из 40 возд. п., замкните в кольцо. Провяжите 3 ряда столбиками б/н. В следующем ряду вяжите ст. с/н, провязывая попеременно по 2 ст. с/н в одну петлю и по 3 ст. с/н в одну петлю = 100 ст. Продолжайте вязать вкруговую столбиками с/н поворотными рядами до высоты детали 32 см. В следующем ряду провяжите все столбики по 2 ст. вместе = 50 ст. Продолжайте вязать столбиками с/н вкруговую еще 10 см, прибавляя для скосов рукава с внутренней стороны по 1 п. через каждые 2 см. Отложите работу. Свяжите второй рукав аналогично.

**Кокетка:** соедините все детали вместе (перед – рукав – спинка – рукав) и вяжите вкруговую единым полотном еще 3 ряда столбиками с/н. Далее вяжите ажурным узором по схеме 1. Планку горловины свяжите отдельно в поперечном направлении. Для этого наберите цепочку из 15 возд. п. и вяжите столбиками с/н за заднюю стенку по схеме 2. Соедините короткие края планки между собой. Пришейте планку по краю горловины.

Схема 1






Схема 2



**Условные обозначения:**

- = возд. п.
- \* = ст. б/н
- † = ст. с/н



## 15 РОЗОВЫЙ ПУЛОВЕР РЕГЛАН

МОДЕЛЬ АЛЕНА КАЗАНСКОЙ

Размер: XS-S

**Вам потребуется:** пряжа Lanagold 800 (49% шерсть, 51% акрил, 800 м/100 г) – 400 г розового цвета, крючок №2,5, стеклянные бусины, 4 пластиковые пуговицы-обманки для разреза на одной из регланных линий. Пуловер вяжется нитью в два сложения.

**Основной узор:** вяжите по схеме 1.

**Плотность вязания:** 17 ст. с/н = 10 см.

Обратите внимание, рисунок на рукавах и на полочках должен быть симметричным, просчитать придется только 1-й ряд, чтобы узор лег ровно и с каждого края детали было одинаковое количество столбиков. Пуловер вяжется регланом сверху поворотными рядами, в одной из регланных линий будет разрез.

**Реглан:** верхняя трапеция показана на рисунке, с этого же края выполните

прибавления, с другого края прибавлений не делайте. Вяжите 1-15-й ряды, используя схему 2. Ряды 3-6 будут повторяться. Расширение идет за счет удвоения столбиков перед/после регланного узора (8 столбиков в каждом ряду). В 16-м ряду прибавки выполняются только на рукавах (четыре). В 17-м ряду прибавок нет. В 18-21-м ряду прибавки только на передней и задней части (по 4). 22-й ряд спереди вяжите как последний ряд до подреза на схеме 3.

**Росток и подрезы:** со стороны спинки свяжите на 1 раппорт узора вниз больше (4 ряда). Это необходимо для того, чтобы рисунок не сбился и узор из 3 ст. с/н был симметричным. Затем вяжите по схеме 3 поворотными рядами, для подрезов наберите по 5 возд. п.

Для приталивания равномерно убавьте по бокам в рядах с полустолбиками по 4 ст., затем эти столбики прибавьте.

**Рукава:** вяжите по кругу поворотными рядами основным узором, прикрепив нить в районе подреза. Для того чтобы закруглить углы, которые образовались в районе подреза и ростка, провязывайте 3 ст. с/н вместе. Итого получится 61 столбик. Всего свяжите 45 рядов. Следующий (46-й ряд) вяжите ст. б/н, убавив 19 столбиков для сужения рукава.

**Оборки на рукавах:** на каждом рукаве на разном уровне для асимметрии в двух рядах вяжите полустолбики с накидом за переднюю стенку петли, чтобы затем с лицевой стороны можно было за оставшиеся полупетли связать ряд по 2 ст. с/н в одно основание.

**Низ пуловера и рукава** обвяжите каймой по схеме 4. Кайму свяжите отдельно, затем прикрепите ее в процессе вязания к краю изделия.

Наберите 11 возд. п., состыкуйте с изнаночной стороны к рукаву соединительным столбиком, свяжите соед. ст. в следующий столбик рукава, поверните работу. Вяжите 1 ряд по схеме 4. Дойдя до края, переверните работу, вяжите ряд 2. Дойдя до края, пропустите 1 столбик рукава, свяжите 2 соед. ст. в следующие 2 столбика и т.д. Край каймы соедините любым удобным способом.

**Декор:** в хаотичном порядке пришейте стеклянные бусины с помощью швейной нитки в цвет основной пряжи. На регланную линию пришейте пуговицы-обманки.



## Условные обозначения:

\* = возд. п.

× = ст. б/н

† = ст. с/н

┐ = полуст.

┐ = лицевой

рельефный

ст. с/н


⊕ = пышный ст.

из 3 ст. с/н


┐ = изнаночный

рельефный ст. с/н


## Схема 2



## Схема 3



## Схема 1



## Схема 4

